



Persuasion

Châle circulaire

Par Christelle Nihoul

Echantillon :

15 mailles / 24 rangs en point mousse pour 10 cm après blocage

Laine suggérée :

Les Laines du Scarabée Azuré (230 m / 100 g) coloris Porcelaine environ 370 m.

Matériel :

1 aig circ 5 mm de 100 cm de long
1 aig à tapisserie

Taille :

170 cm x 35 cm

Note :

L'échantillon a peu d'importance. Si vous choisissez une laine plus fine, le châle sera moins profond et moins large. Si vous choisissez une laine plus épaisse, le châle sera plus profond et plus large

Si vous désirez agrandir le châle, vous devez procéder comme suit :

Augmenter un nombre de rg multiple de 4 sur le corps du châle pour placer la dentelle correctement (le motif de la dentelle se répète toutes les 12 mailles).



Construction

Ce châle a une construction circulaire débutant par un montage de châle classique.

Le corps se travaille au point mousse et la dentelle se fait par la suite parallèlement au corps. Tricotez toutes les mailles de la lisière tout en les gardant suffisamment souple pour permettre un blocage adéquat.

Abréviations

m. end. : maille endroit

m. env. : maille envers

pm : placez le marqueur

gm : glissez le marqueur

M : marqueur

kyok : tricotez la m. à l'end., ne laissez pas tomber la m., faites un jeté, tricotez de nouveau la même m. à l'end.

1 surjet double : glisser une maille comme si vous alliez la tricoter à l'end., tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et rabattre la maille glissée sur les mailles tricotées ensemble

3 m. env. ens. : tricotez 3 mailles envers ensemble



Montage du châle

Monter 2 m sur l'aig circ 5 mm avec le montage de mailles provisoire.

Tricoter ensuite 4 rangs à l'end.

Relever ensuite 2 mailles sur chaque barre de la bande tricotée à l'endroit.

Enlever le montage provisoire et reprendre les 2 dernières mailles.

Vous obtenez 6 mailles.

Rg suivant : tricoter 6 m à l'end.

Corps du châle

Rg 1 (endroit du tricot): 2 m. end., kyok, à l'end. jusqu'aux 3 dernières m., kyok, 2 m. end.

Rg 2 (envers du tricot): 3 m. end., 1 jeté, à l'end. jusqu'aux 3 dernières m., gm, 1 jeté, 3 m. end.

Répéter les rgs 1 et 2 jusqu'à ce que vous obteniez 282 mailles.

Bordure du châle

Rg 1 (endroit) : 2 m. end., kyok, *1 jeté, 2 m. end. ens.* jusqu'aux 3 dernières m., kyok, 2 m. end.

Rg 2 : 3 m. end., 1 jeté, à l'envers jusqu'aux 3 dernières m., 1 jeté, 3 m. end.

Rg 3 : 2 m. end., gm, kyok, à l'end. jusqu'aux 3 dernières m., kyok, gm, 2 m. end.

Répétez le rg 2 encore une fois.



Partie en dentelle du châle

Rg 1 : 2 m. end., kyok, *1 surjet double, 4 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end.* , répétez de * à * jusqu'aux 3 dernières mailles, kyok, 2m. end.

Rg 2 : 3 m. end., 1 jeté, 1 m. env., *3 m. env. ens., 4 m. env., 1 jeté, 1 m. env., 1 jeté, 4 m. env.* , répétez de * à * jusqu'aux 6 dernières mailles, 3 m. env., 1 jeté, 3 m. end.

Rg 3 : 2 m. end., kyok, 3 m. env., *3 m. env. ens., 4 m. env., 1 jeté, 1 m. env., 1 jeté, 4 m. env.* , répétez de * à * jusqu'aux 6 dernières mailles, 3 m. env., kyok, 2m. end.

Rg 4 : 3 m. end., 1 jeté, 4 m. end., *1 surjet double, 4 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end.* , répétez de * à * jusqu'aux 9 dernières mailles, 6 m. end., 1 jeté, 3 m. end.

Rg 5 : 2 m. end., kyok, 6 m. env., *3 m. env. ens., 4 m. env., 1 jeté, 1 m. env., 1 jeté, 4 m. env.* , répétez de * à * jusqu'aux 9 dernières mailles, 6 m. env., kyok, 2m. end.

Bordure en picot

Rg suivant (envers) : 3 m. end., 1 jeté, *2 m. end. ens., 1 jeté* jusqu'aux 3 dernières m., 1 jeté, 3 m. end.

Rg suivant : 2 m. end., kyok, à l'end. jusqu'aux 3 dernières m., kyok, 2 m. end.

Rg suivant : 3 m. end., 1 jeté, à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m., 1 jeté, 3 m. end.

Rabattez les mailles avec un rabattage souple en picot.



Coupez et rentrez les fils. Bloquer le châle.

Pour bloquer au mieux le tricot, procédez comme suit : faites tremper le tricot dans de l'eau tiède additionnée de shampoing laine sans rinçage (par exemple : Eucalan, Soak ...) pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les bulles d'air emprisonnées dans la laine s'échappent. Sortez le châle, essorez-le sans le tordre pour éliminer le maximum d'eau. Enroulez le châle dans une serviette de bain et roulez-la pour extraire l'humidité restante et bloquez le châle aux dimensions voulues.

Information

Ce modèle est destiné uniquement à un usage privé. Toute utilisation commerciale du patron ou du produit fini est interdite.

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter :
contact@crystallittlekitchen.com


Techniques utilisées

Rabattage des mailles en picot

[Montez 3 mailles selon la méthode du cabled cast-on, tricotez les 2ème m. à l'end. passez la 1ère m. au dessus de la 2ème, *tricotez 1 m end., rabattre la m. précédente sur la m. tricotée*, répétez de * à * encore une fois, glissez la m. restante de l'aig dte à l'aig gche. Rabattre ensuite 2 m. avec un rabattage souple]. Répéter de [à] jusqu'à la fin du rg et terminer par un picot.

<http://www.youtube.com/watch?v=MUQ-K6upor0>

Diagramme



-  à l'end. : end.
à l'env. : env.
-  à l'end. : env.
à l'env. : end.
-  1 jeté
-  à l'end. : surjet double
-  à l'env. : 3 m. env. ens.
-  à l'env. : 1 surjet double
-  à l'end. : 3 m. env. ens.

